
TOUCHPLAT®





Q-30

Терминал самообслуживания

Терминал самообслуживания TOUCHPLAT® Q-30 - компактное настольное решение для автоматизации розничных магазинов и предприятий общественного питания.

Модель оснащена ярким сенсорным экраном 22", имеет идеальные размеры для установки в прикассовой зоне, и может работать на Windows, Linux, и Android (необходимую операционную систему нужно указать при заказе).

Дизайн этой модели органично сочетается с дизайном флагманской модели киоска <u>TOUCHPLAT® Q-50</u> с экраном 32", что позволяет использовать обе модели в одной сети в заведениях различного размера или формата.

Терминал самообслуживания TOUCHPLAT® Q-30 выпускается только в настольном исполнении, при необходимости печати чека терминал дооснащается настольным принтером (ККТ).

Технические характеристики

Основные характеристики		
Размеры	550x328x192	
Вес	10 кг	
Материал	Сталь 2-3 мм	
Цвет	Любой по каталогу RAL Classic	
Питание	220 V, 50-60 Hz	
Сеть	Ethernet 1000 Mb / Wi-Fi (опционально)	
Эксплуатация	24x7, использование в помещении	
Дисплей		
Тип	Профессиональная панель	
Диагональ	21,5" (55 см)	
Разрешение	1920×1080	
Яркость	500 кд/м²	
Углы обзора	178°/178°	
Технология	РСАР, поддержка до 10 касаний	
Управляющий компьютер		
Тип	Commercial PC	
Процессор	Celeron® / Core™ i3 / Core™ i5	
RAM	4 Gb - 8 Gb	
SSD	120 Gb - 240 Gb	
Интерфейсы	USB 2.0, USB 3.0, RS232 - по запросу	
Операционная система	Windows 10 / Windows 11 / Linux / Android ¹	
Контрольно-кассовая техника ²		
Поддерживаемые модели	АТОЛ / ШТРИХ / РИТЕЙЛ / ПИРИТ / прочие модели по запросу	

Терминал оплаты ³		
Поддерживаемые модели	PAX S300 / Ingenico iPP320, Ingenico lane3000 / Verifone VX820 / Kozen P12 (биометрический от Сбер) / прочие модели по запросу	
Опции 4		
Сканер штрих-кодов	1D/2D	
Считыватель MSR	Карта с магнитной полосой (1-3 дорожки)	

Примечание: характеристики продукта и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. / Модель Q-30 / Дата обновления: 27.03.2025



¹ Версия Android по запросу. Поддерживается не для всех конфигураций оборудования;

² Внешний ККТ в комплект поставки не входит, поставляется по запросу;

³ Предоставляется банком-эквайером, либо поставляется по запросу;

⁴ Опции необходимо согласовать до момента заказа оборудования;